

RESULTADOS DE LABORATORIO CLINICO

SEDE : USS CALLE 145

No INGRESO: 13957892

Paciente: DIANA YURLEY MEJIA GONZALEZ

Edad: 48 Años

Medico: QUINTERO MARZOLA IVAN DARIO

Fecha y Hora de ingreso: 2026-09-02 07:26

Servicio: CONSULTA EXTERNA

No ORDEN: 2026090202063

Historia: CC-65779866

Género: Femenino

Teléfono: 7525883-0

Fecha de impresión:

Cama:

Examen	Intervalo Biológico de Referencia
BIOLOGIA MOLECULAR	
IDENTIFICACION SIMULTANEA DE MULTIPLES PATOGENOS PANEL GASTROINT	
Baterias	
Campylobacter (C. jejuni/C. coli/C. upsaliensis)	No Detectado
Clostridium difficile Toxina A/B	Detectado
Plesiomonas shigelloides	No Detectado
Salmonella	No Detectado
Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/V. cholerae)	No Detectado
Vibrio cholerae	No Detectado
Yersinia enterocolitica	No Detectado
Escherichia coli/Shigella diarreogénicas	
Escherichia coli Enteroagregativa (EAEC)	No Detectado
Escherichia coli Enteropatógena (EPEC)	No Detectado
Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) lt/st	No Detectado
Escherichia coli productora de toxina tipo Shiga (STEC)stx1/stx2	No Detectado
Escherichia coli serogrupo O157	No Aplica
Shigella/Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC)	No Detectado
Parásitos	
Cryptosporidium	No Detectado
Cyclospora cayetanensis	No Detectado
Entamoeba histolytica	No Detectado
Giardia lamblia/duodenalis/ intestinalis	No Detectado
Virus	
Adenovirus F 40/41	No Detectado
Astrovirus	No Detectado
Norovirus GI/GII	No Detectado
Rotavirus A	No Detectado
Sapovirus (Genogrupos I II IV V)	No Detectado
METODO:PCR Múltiple Anidada.	



Profesional Responsable: Bact MARITZA CARVAJAL LARROTA. Tp: 63526843
Fecha y hora validacion: 02/09/2026 15:03:18

MEJIA GONZALEZ DIANA YURLEY Orden: 2026090202063

El Paciente se obliga a entregar estos resultados a su médico tratante y este debe verificar que los anteriores fueron la totalidad de los exámenes solicitados por él y cubiertos por el plan de beneficios al que se encuentra afiliado el paciente.

AK 45 No. 145 - 24 Bogotá DC

Exámenes Procesados por Compensar